

► Filter-Lagerliste ►►




**Dein Filter.
Schneller
als Du denkst!**


Filter 48 h ab Werk

TROX[®] TECHNIK
The art of handling air


Taschenfilter aus Chemiefaservliesen Serie PFC – PG 8P

| | | |
|---|-------------------|--|
|  | Coarse-60% | Taschenlänge 360 mm mit Kunststoffrahmen |
| | | PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x6 |
| | | PFC-COARSE-60%-PLA-25/490x592x360x5 |
| | | PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x287x360x6 |
| | | PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x592x360x3 |
| | | PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x287x360x3 |
| | | PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x490x360x6 |
| | | Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen |
| | | PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x600x6 |
| | | Taschenlänge 360 mm mit Metallrahmen |
| PFC-COARSE-60%-GAL-25/592x592x360x6 | | |


Taschenfilter aus Kunstfaservliesen Serie PFS – PG 8P


| | | |
|---|--|--|
|  | ePM10-60% | Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen |
| | | PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x600x6 |
| | | PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x287x600x6 |
| | | PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x592x600x3 |
| | | PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x287x600x3 |
| | | PFS-ePM10-60%-PLA-25/490x592x600x5 |
| | | PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x490x600x6 |
| | | Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen mit 8 Taschen |
| | | PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x600x8 |
| | | Taschenlänge 600 mm mit Metallrahmen |
| | | PFS-ePM10-60%-GAL-25/592x592x600x6 |
| | | Taschenlänge 350 mm mit Kunststoffrahmen |
| | | PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x350x6 |
| | | PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x287x350x6 |
| | | PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x592x350x3 |
| | PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x287x350x3 | |
| | PFS-ePM10-60%-PLA-25/490x592x350x5 | |
| | PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x490x350x6 | |
| | Taschenlänge 500 mm mit Kunststoffrahmen | |
| | PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x500x6 | |
| | ePM10-75% | Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen |
| | PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 | |
| | PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 | |
| | ePM1-60% | Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen |
| | PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x600x8 | |
| | PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x287x600x8 | |
| | PFS-ePM1-60%-PLA-25/287x592x600x4 | |
| | PFS-ePM1-60%-PLA-25/287x287x600x4 | |
| | PFS-ePM1-60%-PLA-25/490x592x600x7 | |
| | PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x490x600x8 | |
| Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen mit reduzierter Taschenanzahl | | |
| PFS-ePM1-60%-PLA-25/287x592x600x3 | | |
| Taschenlänge 600 mm mit Metallrahmen | | |
| PFS-ePM1-60%-GAL-25/592x592x600x8 | | |
| PFS-ePM1-60%-GAL-25/592x592x600x6 | | |
| Taschenlänge 500 mm mit Kunststoffrahmen | | |
| PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x500x8 | | |
| PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x500x6 | | |
| PFS-ePM1-60%-PLA-25/287x592x500x4 | | |
| Taschenlänge 350 mm mit Kunststoffrahmen | | |
| PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x350x8 | | |
| PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x350x10 | | |

Taschenfilter aus Glasfaservliesen Serie PFG – PG 8C

| | | |
|---|--|--|
|  | ePM10-60% | Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen |
| | | PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x592x600x6 |
| | | PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x287x600x6 |
| | | PFG-ePM10-60%-PLA-25/287x592x600x3 |
| | | PFG-ePM10-60%-PLA-25/287x287x600x3 |
| | | PFG-ePM10-60%-PLA-25/490x592x600x5 |
| | | PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x490x600x6 |
| | | Taschenlänge 600 mm mit Metallrahmen |
| | | PFG-ePM10-60%-GAL-25/592x592x600x6 |
| | | Taschenlänge 500 mm mit Kunststoffrahmen |
| | | PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x592x500x6 |
| | | Taschenlänge 350 mm mit Kunststoffrahmen |
| | | PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x592x350x6 |
| | | PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x287x350x6 |
| | | PFG-ePM10-60%-PLA-25/287x592x350x3 |
| | PFG-ePM10-60%-PLA-25/287x287x350x3 | |
| | PFG-ePM10-60%-PLA-25/490x592x350x5 | |
| | PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x490x350x6 | |
| | ePM1-75% | Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen |
| | PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 | |
| | PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x287x600x8 | |
| | PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x592x600x4 | |
| | PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x287x600x4 | |
| | PFG-ePM1-75%-PLA-25/490x592x600x7 | |
| | PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x490x600x8 | |
| | Taschenlänge 600 mm mit Metallrahmen | |
| | PFG-ePM1-75%-GAL-25/592x592x600x8 | |
| | Taschenlänge 500 mm mit Kunststoffrahmen | |
| | PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x500x8 | |
| | Taschenlänge 350 mm mit Kunststoffrahmen | |
| PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x350x8 | | |
| ePM1-90% | Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen | |
| PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 | | |
| PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 | | |
| PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4 | | |
| PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x600x4 | | |
| PFG-ePM1-90%-PLA-25/490x592x600x7 | | |
| PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x490x600x8 | | |
| Taschenlänge 600 mm mit Metallrahmen | | |
| PFG-ePM1-90%-GAL-25/592x592x600x8 | | |

Mini Pleat Filtereinsätze Serie MFI – PG 8G

| | | |
|---|------------------|----------------------------------|
|  | ePM10-55% | Mit Kunststoffrahmen |
| | | MFI-ePM10-55%-PLA/592x592x292x6 |
| | | MFI-ePM10-55%-PLA/592x287x292x6 |
| | ePM1-60% | Mit Kunststoffrahmen |
| | | MFI-ePM1-60%-PLA/592x592x292x6 |
| | | MFI-ePM1-60%-PLA/592x287x292x6 |
| | ePM1-85% | Mit Kunststoffrahmen |
| | | MFI-ePM1-85%-PLA/592x592x292x6 |
| | | MFI-ePM1-85%-PLA/592x287x292x6 |
| | H13 | Mit Metallrahmen |
| | | MFI-H13-GAL/592x592x292x8/PD/OTC |
| | | MFI-H13-GAL/592x287x292x8/PD/OTC |



TROX[®] TECHNİK

The art of handling air

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

47504 Neukirchen-Vluyn

Telefon +49 (0) 28 45 / 2 02-0

Telefax +49 (0) 28 45 / 2 02-2 65

trox-de@troxgroup.com

www.trox.de