

VARIABLE VOLUMENSTROMREGELUNG

☐ Produktauswahl A-Z



Liste eingrenzen

B

BC0 - Volumenstrom MP-Bus

BE-LCD

BM0 - Volumenstrom MP / Modbus / BACnet

BUDNF - Volumenstrom Federrücklauf MP/Modbus/BACnet

BUDN - Volumenstrom MP/Modbus/BACnet

BUPN - Kanaldruck MP/Modbus/BACnet

BUPNF - Kanaldruck Federrücklauf MP/Modbus/BACnet

BURN - MP/Modbus/BACnet

BURNF - MP/Modbus/BACnet

BUSN - Volumenstrom MP/Modbus/BACnet

BUSNF - Volumenstrom Federrücklauf MP/Modbus/BACnet

BUSS - Volumenstrom Schnellläufer MP/Modbus/BACnet

E

EM-AUTOZERO

EM-BAC-MOD

EM-IP

EM-TRF

EM-TRF-USV

L

LK0 - Volumenstrom
Siemens GLB mit KNX

LNO - Volumenstrom
Siemens GLB

R

Regelkomponenten
VARYCONTROL - Easy

T

TA-Silenzio

TROX UNIVERSAL

TVA

TVE

TVE-Q

TVJ

TVLK

TVM

TVR

TVR-Ex

TVRK

TVT

TVZ

TZ-Silenzio

X

XB0 - Volumenstrom

XM0-J6 - Volumenstrom
Modbus, RJ12

XMO - Volumenstrom
Modbus

XS0 - Volumenstrom
Modbus

XS0-J6 - Volumenstrom
Modbus, RJ12

VARIABLE VOLUMENSTROMREGELUNG - VARYCONTROL, TROX UNIVERSAL

TROX VVS-Geräte mit Anbauteilen VARYCONTROL oder TROX UNIVERSAL sind Volumenstrom-Regelgeräte mit Hilfsenergie für Zu- und Abluftsysteme. Sie können für nahezu alle Regel-, Drossel- und Absperraufgaben in raumlufttechnischen Anlagen eingesetzt werden.

Die Geräte erfüllen je nach Ausführung normale bis höchste akustische Anforderungen und können durch unterschiedliche Materialwahl oder Oberflächenbearbeitung an individuelle Bedingungen angepasst werden.

TROX SERVICES



PRODUKTSUCHE A-Z

formieren Sie sich schnell und
nfach.



TROX EASY PRODUCT FINDER

Schnell. Zuverlässig. Innovativ